



Space Technology
Hall of Fame Inductee



Gebrauchsanleitung Luftfilter/Luftreiniger **Beyond Guardian Air**



Um die Leistungsfähigkeit dieses Luftfilters auszuschöpfen, lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor Verwendung. Verpackung bitte aufbewahren.

Der Kauf dieses Produktes spendet für
Erhalt und Aufforstung deutscher Wälder als
pflanzliche Wasser- und Luftfilter. Danke!




Patentierte ActivePure® Filtertechnologie

Die Beyond Guardian Air Luftreiniger sind für maximale Verbesserung der Raumluft bei minimaler Belastung der Umwelt ausgelegt. Die ActivePure® Technologie ist eine patentierte, aktive und zertifizierte Weltraumtechnologie, die in Innenräumen Verunreinigungen auf Oberflächen beseitigt

Die verwendete Technologie macht den Beyond Guardian Air unglaublich leise. Die Geräte enthalten weiterhin einen eingebauten HEPA Silent™ Partikelfilter, der 99,97 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,1 Mikron abfängt. Er besteht aus Polypropylen, einem umweltfreundlichen Kunststoff, welcher Partikel aus der Luft wie Staub, Pollen, Hautschuppen von Mensch und Tier, Schimmelpilzsporen und andere Partikel aus der Luft mechanisch herausfiltert. Im Gegensatz zu herkömmlichen HEPA-Filtern bietet der HEPA Silent™ eine höhere Leistung und enthält dieser Filter kein Aluminium, Triclosan oder sonstige chemische Zusätze.

Um die Filterwirksamkeit zu maximieren, werden die Partikel durch den Mehrpunkt-Ionengenerator ohne Ozonerzeugung negativ aufgeladen um eine Anziehungskraft zu erzeugen und sie in der Filtereinheit effizient zu eliminieren. Das integrierte UVC-Licht hat einen keimbeseitigenden Effekt.

Alle wesentlichen Komponenten bestehen aus hochwertigem verzinktem Stahl und nicht aus Kunststoff. Das Stahlgehäuse ist geräuschkämpfend und sorgt für einen leisen Betrieb. Die äußeren Teile sind zwecks Dauerfestigkeit und Umweltschutz pulverbeschichtet.



Inbetriebnahme

Sicherheitshinweise beim Anschließen beachten. Bei Temperaturunterschieden Filtergerät vor Inbetriebnahme temperieren lassen, um Kondensationswasser im Inneren zu vermeiden. Transportsicherungen, Klebebänder und Schutzfolien komplett entfernen (Im Inneren des Gerätes müssen keine Folien entfernt werden).

Vorsicht: Erstickungsgefahr durch Folientüten!
Gerätekarton und Verpackung für den Fall einer Garantierücksendung aufbewahren!

Gerät auspacken und im Raum aufstellen. Netzstecker auf der Unterseite des Gerätes einstecken.

Der Beyond Guardian Air verfügt über einen fünfstufigen Drehschalter für folgende Einstellungen:

0. Ausschalten

1. HEPA Silent™

2. Mittlere Lüftergeschwindigkeit (für den normalen Gebrauch)

3. Hohe Lüftergeschwindigkeit (für einen großen Raum)

4. Maximaler Betrieb (für eine schnelle Erstreinigung)

Alle Filterstufen arbeiten automatisch und gleichzeitig. Für eine schnelle Erstreinigung stellen Sie den Geschwindigkeitsregler für einige Minuten auf maximalen Luftstrom ein. Stellen Sie dann den Regler auf die gewünschte Geschwindigkeit ein.

Für beste Ergebnisse lassen Sie Ihren Beyond Guardian Air 24 Stunden am Tag an 7 Tagen der Woche laufen. Ein durchgehender Betrieb bedeutet, dass Sie kontinuierlich über eine saubere, gereinigte Luftzirkulation im Raum verfügen. Offene Fenster und Türen können die Effizienz beeinträchtigen.




Kunden-Partnerprogramm

Luftfilter · Wasserfilter · Wasserstoffgeneratoren

Produkte weiterempfehlen und Vergütung erhalten

www.bestelements.de/partner QR-Code zum Programm ▶



Wechsel Ersatz-Filterelement

Um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten, sollte das HEPA Silent™ HEPA14 / Aktivkohle Kombi-Filterelement jährlich und UVC-Lampe und ActivePure®-Zelle alle zwei Jahre ausgetauscht werden.

Verwenden Sie nur Beyond by Aerus HEPA Silent™ Partikelfilter, um eine einwandfreie Funktionstüchtigkeit und eine volle Garantiedeckung für Ihr Gerät sicherzustellen.





Ersatz-Filterelemente bestellen

www.bestelements.de Kategorie „Ersatzfilter“

Dieser QR-Code führt direkt zur Bestellseite ▶

Wählen Sie:

Ersatz-Filterelemente für ActivePure®



Filterwechsel HEPA Silent™ HEPA14 / Aktivkohle Kombi-Filterelement

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie den Filter wechseln.

1. Öffnen Sie die Fronttür von der rechten Seite aus, ziehen Sie die Seitenabdeckungen auf
2. Entnehmen Sie den alten Filter
3. Reinigen Sie die Ionenkammer
4. Setzen Sie den neuen Beyond HEPA-Partikelfilter ein
Aufschrift „THIS SIDE MUST FACE FRONT“ nach vorne
5. Seitentür schließen



UVC-Lampe und die ActivePure®-Zelle sollten vom Kundendienst ausgetauscht werden.

Wartung / Filtergerät und Filterelemente reinigen

Zum Reinigen das Filtergerät ausschalten. Vor Reinigen des Geräts sicherstellen, dass der Netzstecker gezogen ist. Sicherheitshalber schaltet sich Gerät außerdem automatisch aus, wenn die Seitentür zur Reinigung und zum Filterwechsel geöffnet wird.

Geräteoberfläche reinigen

Staub von der Oberfläche des Gerätes mit einem weichen Tuch und geeigneten Reinigungsmitteln wischen. Staub mit einem Staubsauger mit geeigneter Düse reinigen. Nur für diese Materialien geeignete Reinigungsmittel verwenden. Zum Reinigen keinen Alkohol, Verdünnungsmittel, chemische Mittel oder Öl verwenden. Kein Wasser, sonstige Flüssigkeiten oder brennbare Reinigungsmittel verwenden oder in das Gerät fließen lassen. Es drohen elektrische Schläge und Brandgefahr.

Filterelement und Lüftungsgitter reinigen

Filterelemente und Lüftungsgitter regelmäßig und mit einem Staubsauger mit geeigneter, weicher Düse absaugen. Kein Wasser oder flüssige Reinigungsmittel verwenden. Reinigen Sie auf die gleiche Weise die Ionenkammer (Seitentür auf der rechten Seite öffnen).

Beachtung

Bitte schalten Sie die Stromversorgung aus, wenn folgende Ereignisse auftreten:

- Wenn Tasten und Schalter nicht wie vorgesehen funktionieren.
- Wenn Netzkabel oder Netzstecker ungewöhnlich heiß werden.
- Wenn ungewöhnliche Geräusche, Vibrationen oder abnormale Gerüche auftreten.

Fehlerbehebung

Das Gerät läuft nicht.	Ist der Netzstecker auf der Unterseite richtig eingesteckt und ist die Seitentür richtig geschlossen?
Schlechte Gerüche werden nicht alle entfernt.	Prüfen Sie die Filterelemente. Gegebenenfalls reinigen oder erneuern.

Versuchen Sie nicht, elektrische oder mechanische Funktionen des Beyond Guardian Air selbst zu reparieren oder einzustellen. Wenn das Problem nicht gelöst werden kann, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.

Sicherheitshinweise

Um Gefahren für Sie und andere Personen zu vermeiden, beachten Sie bitte diese Sicherheitshinweise. Sicherstellen, dass die Filterelemente richtig eingesetzt wurden (siehe Inbetriebnahme).

Das Filtergerät muss bei Betrieb sicher und fest auf dem Boden stehen, nicht liegend betreiben, während des Betriebes nicht zustellen oder zudecken, mindestens 30 cm Freiraum zur Luftzirkulation lassen. Das Gerät 30 cm von der Wand entfernt aufstellen und nicht in der Nähe von elektrischen Geräten, Gasgeräten, Heizgeräten oder Kaminen betreiben. Luftstrom nicht direkt auf Tiere oder Pflanzen richten.

Das Filtergerät ist ausschließlich für den Gebrauch unter normalen und üblichen Betriebsbedingungen in Räumen für Personen vorgesehen. Filtergerät nicht in feuchter Umgebung oder Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben. Hohe Temperaturschwankungen vermeiden und vor Inbetriebnahme temperieren lassen.

Das Filtergerät entfernt kein Kohlenmonoxid. Nicht als Lüftungsgerät verwenden.

Das Filtergerät soll nur von geeigneten Personen mit physischen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten bedient werden. Kinder beaufsichtigen, um sicherzustellen, dass nicht am Gerät gespielt wird.

Öffnungen an Lufteinlässen, Luftauslass und Luftsensoren müssen frei sein. Filtergerät nicht auseinandernehmen. Filtergerät nicht werfen oder fallen lassen.

Bevor Sie das Gerät anschließen, bitte sicherstellen, dass die angegebene Spannung des Gerätes mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

- Nur zugelassene Steckdosen verwenden.
- Netzstecker nicht mit nasser Hand berühren, sonst kann es zu einem elektrischen Schlag kommen.
- Netzstecker aus der Steckdose ziehen, wenn Filtergerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Gerät nicht verwenden, wenn das Netzkabel beschädigt ist, sondern dringend von autorisierter Werkstatt reparieren lassen.
- Nicht am Netzkabel ziehen.
- Sicherstellen, dass der Stecker vollständig in die Steckdose eingesteckt ist.
- Verwenden Sie keinen defekten Stecker und keine lose Steckdose.
- Fernbedienung und Gerätezugriff außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Schauen Sie während des Betriebs nicht direkt auf das UV-Licht im Gerät. Dies kann zu Augenschäden führen.
- Vermeiden Sie, dass Fremdkörper in die Lüftungs- oder Abluftöffnungen gelangen.
- Halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und alle Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen fern.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Sauerstofftanks oder anderen brennbaren Gasen verwendet werden.

Gewährleistung / Garantie bis zu 5 Jahre

Grundsätzlich gelten die gesetzlichen Gewährleistungspflichten. Darüber hinaus bieten wir eine erweiterte Garantie von bis zu 5 Jahren an. Bitte füllen Sie dazu die **beiliegenden Erweiterte Garantiebestimmungen aus und senden Sie uns zu.**

Voraussetzung für die erweiterte Garantie

- Erweiterte Garantiebestimmungen ausfüllen und absenden
- Austausch Ihrer HEPA Silent™-Filter alle 6 bis 12 Monate je nach Gebrauch
- Austausch der UVC-Leuchte und Austausch der ActivePure® Zelle alle 2 Jahre
- **Es müssen jeweils Beyond Originalteile vom Beyond by Aerus Servicepartner verwendet werden.** (Der Nachweis eines Wechsels kann verlangt werden, die Garantie umfasst keine Verbrauchsartikel.)

Wenn Sie Ihren Beyond Guardian Air von anderen Servicecentern und nicht von unseren offiziellen Beyond Guardian Air Servicepartnern reparieren lassen und / oder Ersatzteile verwenden, die keine Beyond by Aerus Originalteile sind, erlischt diese Garantie. Fehlt vom Produkt eine gültige Seriennummer, erlischt die Garantie.

Im Garantiefall: Wir werden das Produkt unter den in den obigen Abschnitten genannten Bedingungen innerhalb eines angemessenen Zeitraums kostenlos reparieren oder ersetzen und zurücksenden, wenn sich bei einer Prüfung herausstellt, dass ein Teil in der Verarbeitung oder im Material fehlerhaft ist. Wenn wir nach unserem Ermessen nicht in der Lage sind, das Produkt nach einer angemessenen Anzahl von Versuchen zu reparieren, werden wir nach Wahl des Unternehmens entweder eine Rückerstattung des Kaufpreises oder ein Ersatzgerät leisten.

Verschleißteile sind nicht durch Garantie abgedeckt. Dieses Produkt ist für den privaten und gewerblichen Gebrauch bestimmt. Gewöhnlicher Verschleiß gilt nicht als Verarbeitungs- oder Materialfehler. Diese Garantien gelten nicht für Verluste oder Schäden, die durch Unfälle, Brand, Zweckentfremdung, unsachgemäßen Gebrauch, Änderungen, fehlerhafte Anwendung oder durch Reparaturen, die nicht von einem autorisierten Beyond Kundenservice durchgeführt werden, verursacht worden sind.

Ausschluss anderer Garantien und Bedingungen: Sofern hier nicht anders angegeben, übernimmt Aerus keinerlei Verantwortung oder Garantie. Alle sonstigen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien werden hiermit ausdrücklich ausgeschlossen, einschließlich einer stillschweigenden Zusicherung allgemeiner Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, Vertragsverletzungen oder Nachlässigkeiten.

Spezifikationen

Modellnummer	BE F159E			
Raumgröße	Viren und Bakterien Inaktivierungsbereich bis zu 279 m ² (bei Deckenhöhe 3,5 m)			
Motor	230 VAC 0,28 A			
Stufe	1	2	3	4
Volumenstrom	130 m ³ /h	160 m ³ /h	250 m ³ /h	410 m ³ /h
Geräuschpegel ca.	23 dB	26 dB	30 dB	34 dB
Betriebsspannung	220-240 V~50/60 Hz			
Stromverbrauch	23 bis 80 Watt je nach Stufe			
Gerätegröße	590 x 275 x 500 mm (HxBxT)			
Gewicht des Gerätes	15,5 kg			
Gehäusefarbe	Silber			
Zertifizierungen	CE, RoHS Compliant, FDA			

FCC

Konformitätserklärung

Name: Aerus LLC
Modell: F159E
Hersteller: Aerus LLC
Dieses Gerät entspricht
Teil 15 FCC-Bestimmungen
Aerus LLC
300 East Valley Drive
Bristol, VA 24201
Ph: 800.572.0502
© Aerus



Die **Energieeffizienz dieses ENERGY STAR-**

ausgezeichneten Modells wird anhand
eines Verhältnisses zwischen dem CADR

des Modells für Staub und dessen Stromverbrauch oder
CADR / Watt gemessen. Beyond by Aerus behält sich das

Recht vor, technische Merkmal ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Dieses Gerät ist geprüft worden und entspricht den Grenzwerten für
digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Dieses
Gerät erzeugt, nutzt und emittiert Hochfrequenzstrahlung und kann sich
bei einer nicht nach den Anleitungen entsprechenden Installation und
Verwendung negativ auf den Funkverkehr auswirken.



Hinweis Entsorgung Elektrogeräte

Ausgediente Elektrogeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte können kostenlos an
Sammelstellen, wie Wertstoff- und Recyclinghöfe und oder ausgewiesenen Sammelstellen zurückgeben
werden.

Akkubetriebene Geräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Neuere Geräte erkennt man am
Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne. Diese Produkte müssen ebenfalls fachgerecht entsorgt
werden. Das gilt ebenso für Batterien und Akkus: Diese dürfen nicht in den Hausmüll.

BestElements Filtertechnologie

PF1105 · 53581 Bad Honnef · Deutschland

www.bestelements.de

info@bestelements.de

Telefon +49 2224 901980

WEEE-Reg.-Nr. DE44230577

